

Afneembare kipbare bakken voor gemengde transporten.



SPOORNIEUWS

2/81



De gemengde steenkooltransporten voor de niet op het spoor aangesloten electriciteitscentrales vereisen de inzet van 4 verschillende types van materieel die goed aangepast dienen te zijn aan de technische voorwaarden van het vervoer:

1. platte wagens met draaistellen, Smms, type 3514 C7, met een ideale lengte om twee bakken van 20 voet te vervoeren;
2. kipbare bakken uit 2mm-staalplaat, bovenaan versterkt met een overlangse staaf om de vervorming van de laterale wanden te vermijden onder de druk van 25 ton stortgoed. Dergelijke vervoer-

ming zou problemen kunnen scheppen voor het laadprofiel. De bakken zijn op de hoeken voorzien van hechtingspunten - net zoals bij containers -, voor de vastzetting op het wegvoertuig en voor de behandeling door een conventionele spreader. De klapdeur aan het uiteinde draait op twee kleine assen aan de bovenzijde gemonteerd; onderaan is zij uitgerust met een dubbele vastzetting die kan losgemaakt worden door een onafhankelijke staafhandel;

3. korte opleggers uitgerust met een piston voor het kippen, met een aanhechtingssysteem op het

einde van het chassis op draaiende as en met een beschermingsbord om het terecht-komen van kolen onder de achterwielen te vermijden;

4. een mobiele kraan met telescopische arm waarop een spreader is aangebracht speciaal voor dit vervoer. De kraan kan ook met de haak werken met een "piggyback"-kader met grijparmen voor andere types van transport. Het gekozen werktuig is van Italiaanse makelij, maar er bestaan natuurlijk soortgelijke werktuigen op de Belgische markt van diverse herkomst.


De schema's en metrieke kenmerken opgenomen in deze steekkaart zijn enkel vermeld ter inlichting.

De Smms-wagens behoren tot het NMBS-wagenpark. De afneembare kipbare bakken en de kranen zijn het bezit van de maatschappij Edmond Depaire. De wegvervoerders, die instaan voor de terminale trajecten, hebben zich de opleggers aangeschaft. Allerhande commerciële inlichtingen kunnen bekomen worden bij de NMBS

**Handelsdirectie,
Bureau 62.31, sectie 66
Frankrijkstraat, 85
1070 Brussel
Tel. 02/523.80.80 toestel 2629**

Voor technische problemen
**NMBS-Directie Exploitatie
Bureau 13.11
Tel. 02/523.80.80, toestel 2143**
**N.V. Edmond Depaire
Mijnheer François Desmet
Havenlaan 94
1020 Brussel
Tel. 02/426.98.20**

Afneembare kipbare bakken voor gemengde transporten.



AKB

Lengte over alles: 6.058 mm

Breedte over alles: 2.438 mm

Hoogte over alles: 2.438 mm

Binnenkant bak:

 lengte: 5.780 mm


 breedte: 2.318 mm

 hoogte: 2.257 mm


Inhoud: 30,5 m³

Hoogte deur: 2.066 mm


Breedte deur: 2.272 mm



AKB



DETAIL A





-  nuttige last onder de haken
-  nuttige last spreader/piggyback

